



checkrobin

XT:COMMERCE

KURZANLEITUNG SCHNITTSTELLE

PLUG-IN SPEZIFIKATIONEN:

Name:	xtcommerce_checkrobin_plugin_v1
Shop-Framework:	xt:Commerce
Shop-Framework-Version:	4.1.x/4.2.x/5.0.x
Subsystem:	---
Subsystem-Version:	---

INHALTSVERZEICHNIS

(1) QUICKINSTALLATION	1
(2) PLUG-IN AUF WEBSERVER LADEN	2
(3) INSTALLATION	3
(4) EINRICHTUNG UND VERBINDUNG	3
(5) AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG EINRICHTEN	5
(6) MANUELLE ÜBERTRAGUNG EINGEGANGENER BESTELLUNGEN	5
(7) KONTAKT	7
(8) SUPPORT	7

SCHNELLINSTALLATION

(1) QUICKINSTALLATION

Um das **checkrobin xt:Commerce-Plugin** in Ihren Webshop zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Laden Sie das angebotene Plugin von **checkrobin** herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei
2. Laden Sie den Ordner "tfm_checkrobin" mittels FTP-Programm in den Ordner "/plugin/" Ihres Webshops.
3. Öffnen Sie den Admin Bereich Ihres Webshop Backends und wählen Sie den Menüpunkt "Plugin" -> "deinstallierte Plugins"
4. Klicken Sie auf das Installationssymbol neben dem checkrobin Plugin in der Liste
5. Klicken Sie im Menü "Plugin" -> "installierte Plugins" den "Bearbeiten" Button
6. Geben Sie Ihren checkrobin Benutzernamen und Ihr Passwort ein
7. Wählen Sie im Feld "Bestellstatus zum Transfer" aus, bei welchem Status Bestellungen Ihrer Kunden an checkrobin übertragen werden sollen
8. Nun setzen Sie Ihr Plugin im Bereich "Status" auf aktiv und bestätigen Sie mit dem Button "Speichern" oder "Anwenden"
9. Alle neuen Bestellungen mit dem ausgewählten Status werden von nun an automatisch an **checkrobin** übertragen

SYSTEMANFORDERUNGEN:

- **checkrobin**-Business Konto (jetzt anlegen)
- Kompatible php-Versionen: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0
- Kompatible xt:Commerce Versionen: 4.1.00, 4.1.10, 4.2.00, 5.0.x

KURZANLEITUNG PLUG-IN

(2) PLUG-IN AUF WEBSERVER LADEN


Um das **checkrobin xt:Commerce-Plugin** in Ihren Webshop zu übertragen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Plug-In-Installationsdatei herunterladen (.ZIP)

- Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer und notieren Sie sich den Speicherort
- Entpacken Sie die .ZIP-Datei

2. FTP-Verbindung

- Verbinden Sie sich mit einem beliebigen FTP-Programm zu Ihrem Webpace
 - Sollten Sie über kein FTP_Programm verfügen laden Sie sich „Filezilla“ gratis herunter
- Die Zugangsdaten und den Serverpfad können Sie bei Ihrem Hostinganbieter erfragen
- Im Ordner „httpdocs“ finden Sie den Ordner „plugins“



Dateiname	Dateigröße	Dateit...	Zuletzt ...	Dateiname	Dat...	Date...	Zuletzt...	Bere...	Besit...
Archiv		Datei...	12.04.20...	cronjobs		Date...	13.03...	fld...	cr-st...
tfm checkrobin		Datei...	12.04.20...	export		Date...	13.03...	fld...	cr-st...
tfm checkrobin_1-0-1,12-04...	196.710	WinRA...	12.04.20...	lic		Date...	13.03...	fld...	cr-st...
				media		Date...	03.04...	fld...	cr-st...
				plugin_cache		Date...	13.03...	fld...	cr-st...
				plugins		Date...	13.04...	fld...	cr-st...
				templates		Date...	03.04...	fld...	cr-st...
				templates_c		Date...	13.04...	fld...	cr-st...
				v5.0.00-2017-04-03_01-46-12		Date...	13.03...	fld...	cr-st...
				stAdmin		Date...	11.04...	fld...	cr-st...

- Übertragen Sie den Ordner „tfm_checkrobin“ aus der .zip-Datei auf Ihren Webpace
 - In „Filezilla“ ist dies per Drag and Drop möglich

3. Dateiübertragung abschließen


- Warten Sie, bis die Übertragung der Dateien abgeschlossen ist
- Nach erfolgreicher Übertragung können Sie das FTP-Programm schließen

(3) INSTALLATION

Um das **checkrobin xt:Commerce-Plugin** zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Loggen Sie sich in das Backend Ihres xt:Commerce Stores ein

- Rufen Sie die Adresse Ihres Backends in einem beliebigen Webbrowser auf




2. Finden Sie das checkrobin Plugin

- Klicken Sie im linken Menü auf den Reiter „Plugins“



- In dem aufgeklappten Menü klicken Sie auf „deinstallierte Plugins“



3. Installieren Sie das checkrobin Schnittstelle Plugin

- In dem eben aufgerufenem Menü sehen Sie das checkrobin Logo und das Plugin mit dem Namen „Checkrobin Schnittstelle“



- Klicken Sie rechts auf das das Installationssymbol



- Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist
- Das checkrobin Plugin wurde fertig installiert und Sie können mit der Einrichtung fortfahren

(4) EINRICHTUNG UND VERBINDUNG

Um das **checkrobin xt:Commerce-Plugin** zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Verbinden Sie das Plugin mit Ihrem **checkrobin**-Business Account

- Klicken Sie links auf den Reiter „Plugins“
- Klicken Sie in dem Untermenü auf den Punkt „installierte Plugins“
- Neben dem „CheckRobin Schnittstellen“ Plugin finden Sie das „Bearbeitungssymbol“



- Klicken Sie auf das „Bearbeitungssymbol“
- Geben Sie Ihren Usernamen und Ihr Passwort Ihres **checkrobin**-Businessaccounts ein. Sollten Sie noch keinen Account haben, können Sie diesen unter <https://business.checkrobin.com> anlegen

Standard	
Name:	CheckRobin Schnittstelle
Plugin Status:	<input type="checkbox"/>
Code:	tfm_checkrobin
cr-xtc.devzone.rocks	
Bestellstatus zum Transfer:	23,33
Bestellstatus Stormierte Bestellungen:	32,34,63
checkrobin User:	[Redacted]
checkrobin Passwort:	[Redacted]
Log erfolgreiche API-Calls:	<input type="checkbox"/>
Log fehlerhafte API-Calls:	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Neu laden"/>	

- Aktivieren Sie nun Ihr Plugin durch einen Klick auf die Checkbox neben „Plugin Status“

Standard	
Name:	CheckRobin Schnittstelle
Plugin Status:	<input checked="" type="checkbox"/>
Code:	tfm_checkrobin
cr-xtc.devzone.rocks	
Bestellstatus zum Transfer:	23,33
Bestellstatus Stormierte Bestellungen:	32,34,63
checkrobin User:	[Ihr Benutzername]
checkrobin Passwort:	[Ihr Passwort]
Log erfolgreiche API-Calls:	<input type="checkbox"/>
Log fehlerhafte API-Calls:	<input type="checkbox"/>


- Bestätigen Sie nun Ihre Eingabe durch einen Klick auf den Button „Speichern“ oder „Übernehmen“
- Ihr **checkrobin** Plugin wurde erfolgreich konfiguriert

(5) AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG EINRICHTEN

Um das **checkrobin xt:Commerce-Plugin** für eine automatische Übertragung einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Konfiguration des **checkrobin** Plugins

- Klicken Sie links auf den Reiter „Plugins“
- Klicken Sie in dem Untermenü auf den Punkt „installierte Plugins“
- Neben dem „CheckRobin Schnittstellen“ Plugin finden Sie das „Bearbeitungssymbol“
- Klicken Sie auf das „Bearbeitungssymbol“



2. Legen Sie die Bestellstatus für eine automatische Übertragung Ihrer Bestellungen fest

- Tragen Sie alle Bestellstatus in das Feld „Bestellstatus zum Transfer“ ein, die automatisch an checkrobin übertragen werden sollen. Wenn Sie mehrere Status eintragen wollen, trennen Sie diese durch „ , “

Standard	
Name:	CheckRobin Schnittstelle
Plugin Status:	<input checked="" type="checkbox"/>
Code:	tfm_checkrobin
cr-xtc.devzone.rocks	
Bestellstatus zum Transfer:	23,33
Bestellstatus Stornierte Bestellungen:	32,34,63
checkrobin User:	[Ihr Username]
checkrobin Passwort:	[Ihr Passwort]
Log erfolgreiche API-Calls:	<input type="checkbox"/>
Log fehlerhafte API-Calls:	<input type="checkbox"/>

- Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit dem Button „Speichern“ oder „Anwenden“
- Alle zukünftigen Bestellungen, deren Status auf Ihre Eingegebenen geändert werden, werden automatisch an **checkrobin**-Business übertragen

(6) MANUELLE ÜBERTRAGUNG EINGEGANGENER BESTELLUNGEN

Um das **checkrobin xt:Commerce-Plugin** für eine automatische Übertragung einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Konfiguration des **checkrobin** Plugins

- Öffnen Sie eine eingegangene Bestellung

- In der unteren Leiste finden Sie den Button „an checkrobin senden“

The screenshot shows two form sections. The top section, 'Sendungsnummern hinzufügen', contains a text input for 'Sendungsnummer:', a dropdown for 'Versender:', and checkboxes for 'Info-E-Mail an Kunden senden:' and 'Kunde informieren:'. The bottom section, 'Bestellstatus ändern', contains a text input for 'Notiz:', a dropdown for 'Bestellstatus:', and checkboxes for 'Kunde informieren:' and 'Notiz mitsenden:'. A toolbar at the bottom includes buttons for 'Speichern', 'Bestellbestätigungsmail senden', 'Downloadversuche zurücksetzen', 'Rechnung erstellen', 'Rechnung mit Kommentar', 'Lieferschein drucken', 'an checkrobin senden' (highlighted in yellow), and 'bei checkrobin löschen'.

- Bei einem Klick auf den Button wird Ihre Bestellung an **checkrobin**-Business übertragen
- Sollten Sie eine Bestellung aus checkrobin entfernen wollen, klicken Sie auf den Button „bei checkrobin löschen“

This screenshot is identical to the previous one, showing the same form sections and toolbar. In this instance, the 'bei checkrobin löschen' button in the bottom toolbar is highlighted in yellow.

2. Trackinglink an Kunden übertragen

- Um einen Trackinglink automatisch an Ihren Kunden zu senden, aktivieren Sie die Checkboxen „Kunde informieren“ und „Info-E-Mail an Kunden senden“

The screenshot shows the same form sections as before. In this version, the checkboxes for 'Info-E-Mail an Kunden senden:' and 'Kunde informieren:' are checked, while 'Info-E-Mail an Kunden senden:' is also checked. The 'an checkrobin senden' button in the bottom toolbar is highlighted in yellow.

- Ihr Kunde erhält umgehend eine Trackinglink zu seiner Bestellung. Die E-Mail ist mit Ihrem Shoplogo gebrandet
- Der Link ist unmittelbar nach der Datenübertragung an **checkrobin**-Business verfügbar und zeigt zu jedem Zeitpunkt den Status der aktuellen Bestellung an
- Um Ihre Sendungen zu beauftragen rufen Sie das checkrobin Businessportal auf und sparen Sie Zeit und Geld unter <https://business.checkrobin.com>

KONTAKT UND SUPPORT

(7) KONTAKT

checkrobin GmbH

Linsengasse 57

9020 Klagenfurt am Wörthersee

(T) +43 (0)1 49 49 297 0

(F) +43 (0)1 49 49 297 20

(N) www.checkrobin.com

(E) info@checkrobin.com

 checkrobin.com

 myrobin.com

(8) SUPPORT

checkrobin BUSINESS

Montag bis Freitag

09:00 bis 18:00 Uhr

(T) +43 (0)1 49 49 297 0

(E) support@checkrobin.com

 checkrobin
BUSINESS

Unser Support-Team unterstützt Sie gerne bei allen Fragen, Unklarheiten oder technischen Problemen.

Feedback und Verbesserungsvorschläge nehmen wir genauso gerne an, wie Ihr Lob.